

## CSS-Schlüsselwörter

### Text

Selektoren: **h1** bis **h6** (Überschriften), **p** (Absatz)

<b>font-family</b>	Schriftart	<i>z.B. Arial, Times New Roman</i>
<b>font-size</b>	Schriftgröße	<i>z.B. 12px</i>
<b>font-weight</b>	Schriftgewicht	<i>z.B. normal, bold</i>
<b>font-style</b>	Schriftstil	<i>z.B. normal, italic, oblique</i>
<b>color</b>	Schriftfarbe	<i>z.B. red; #FF0000</i>
<b>text-align</b>	Textausrichtung	<i>z.B. left, center, right, justify</i>
<b>text-decoration</b>	Textausschmückung	<i>z.B. none, underline</i>

### Listen

Selektoren: **ul** (ungeordnete Liste), **ol** (geordnete Liste), **li** (Listenelement)

<b>Textmerkmale</b>	<i>siehe oben</i>	
<b>list-style-type</b>	Aufzählungszeichen	<i>z.B. disc, square, none bzw. decimal, upper-roman, none</i>

### Tabellen

Selektoren: **table** (Tabelle), **tr** (Tabellenzeile), **td** (Tabellenzelle), **th** (Zelle in der Kopfzeile)

<b>Textmerkmale</b>	<i>siehe oben</i>	
<b>border-style</b>	Rahmenstil	<i>z.B. solid, dotted, dashed</i>
<b>border-width</b>	Rahmenbreite	<i>z.B. 2px</i>
<b>border-color</b>	Rahmenfarbe	<i>z.B. red; #FF0000</i>
<b>border-spacing</b>	Rahmenabstand	<i>z.B. 2px</i>
<b>border</b>	Rahmen	<i>z.B. 2px solid blue</i>
<b>width</b>	Breite	<i>z.B. 100px</i>
<b>height</b>	Höhe	<i>z.B. 30px</i>
<b>padding (-top, -right, -bottom, -left)</b>	Innenabstand	<i>z.B. 5px</i>
<b>background-color</b>	Hintergrundfarbe	<i>z.B. red; #FF0000</i>

### Boxelemente

Selektoren: alle Blockelemente, **div**

<b>position</b>	Position	<i>z.B. absolute, relative</i>
<b>width</b>	Breite	<i>z.B. 150px</i>
<b>height</b>	Höhe	<i>z.B. 30px</i>
<b>top</b>	oberer Abstand	<i>z.B. 80px</i>
<b>left</b>	linker Abstand	<i>z.B. 100px</i>
<b>margin (-top, -right, -bottom, -left)</b>	Außenabstand	<i>z.B.: 30px</i>

<b>background-color</b>	Hintergrundfarbe	<i>z.B. red; #FF0000</i>
<b>background-image</b>	Hintergrundbild	<i>z.B.url(meinBild.jpg)</i>
<b>background-repeat</b>	Hintergrundwiederholung	<i>z.B. no-repeat, repeat-x</i>

## Links

Selektoren: **a**, **a:hover** (beim Überfahren), **a:visited** (besuchte Links)

## Spezielle Selektoren

ID-Selektor:

z.B. **#absatz1**

Klassenselektor:

z.B. **.blauerAbsatz**

kombinierte Selektoren:

z.B. **ul li a** oder **td a:hover**